Introduktion

Tack så mycket för att du köpte vår produkt!

Beskrivningen av värmaren ger dig detaljerad information om värmarens konstruktion, tekniska specifikationer och funktion. Vi rekommenderar att du läser igenom denna information noggrant. Detta hjälper dig att undvika potentiella fel under din egen installation och drift.

Detaljerade installations- och driftsförhållanden finns i den allmänna bruksanvisningen (medföljer leveransen).

Anteckningar i texten



SV

De viktigaste är anvisningarna markerade med VARNING. Anvisningar markerade med VARNING varnar dig för en allvarlig risk för skador på värmaren eller personskador.



Meddelandet Varning varnar dig för eventuella skador på din värmare.



En anmärkning märkt Viktigt informerar dig om information som är viktig för din värmares drift.



Denna anmärkning riktar därför din uppmärksamhet mot information som är viktig för din värmares funktion i allmänhet.

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.


Innehåll

1. Teknisk beskrivning 1
1.1. Keramisk variant 1
1.2. Stenvariant 2
2. Reservdelslista 3
2.1. Helhetsbild av modellen (keramisk variant) 3
2.2. Modellskytte (stenvariant) 4
2.3. Detalj A1 5
3. Enkel kontroll 7
4. Byte av rökutlopp 8
4.1. Keramisk variant 8
4.2. Stenvariant 9
5. Byte av lufttillförsel 10


Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

2. Reservdelslista

2.1. Helhetsbild av modellen (keramisk variant)



2.2. Modellskytte (stenvariant)




Placera	Namn	Belopp	Artikelnummer
	Total modellbild		
A1	Eldstadslucka (set)/svart	1 st	0434715215300
B1	Enkel kontroll – ställ in	1 st	0434715566023
B2	Gångjärn för eldstadsdörr (set)	1 st	0434715506124
1	Rökrör/svart	1 st	0434215005049
2	Rökgastätning	2 st	0429415005060
3	Rökrörsplugg/svart	1 st	0429415005048
4	Extern lufttillförsel (Ø100)	1 st	0088500050008
5	Övre sköld	1 st	0434715005042
6	Dörrfjäder	1 st	0434715005316
7	Bakre lock	1 st	0434715505040
8	Sido-/elfenbensfärgad lister	2 st	0434716005100
8	Sidopanel/grå	2 st	0434716015100
9	Övre/elfenbensbeklädnad	2 st	0434716005103
9	Övre/grå beklädnad	2 st	0434716015103
10	Topp-/elfenbensfärgad överdel (valfritt tillbehör)	1 st	0434715035009
10	Blindlock topp/grå (valfritt tillbehör)	1 st	0434716005009
11	Riv/svart	1 st	0020100130005
12	Askkopp	1 st	0434715005700
13	Barriär/svart	1 st	0434715015013
14	Fri skärm (560x240x30)	1 st	0434715005510
15	Gratis gardin - bak (340x130x30)	1 st	0434715005507
16	Tegel 198x292x30	2 st	0434715005501
17	Tegel 330x193x30	1 st	0434715005503

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

18	Tegel 330x193x30	1 st	0434715005509
19	Tegel 130x190x30	2 st	0434715005504
20	Tegelsten 264x35x30	1 st	0434715005505
21	Tegel 250x60x30	2 st	0434715005506
22	Slidventilens lock	1 st	0434715505028
22a	Luftinloppsplugg	1 st	0088500070005
23	Sidobeklädnad/Speckstein	2 st	0434716115102
23	Sidobeklädnad/Woodstone Prestige	2 st	0434716105102
24	Vermikulit 20x195x215	2 st	0434716105004
25	Övre sköld	1 st	0434716105003
26	Top/Speckstein-plattor	1 st	0434716115101
26	Toppbeklädnad/Woodstone Prestige	1 st	0434716105101
27a+27b	Topp-/Speckstein-skydd (extra tillbehör)	1 st	0434715151100
27a+27b	Topplock/Woodstone Prestige (valfritt tillbehör)	1 st	0434715141100

2.3. Detalj A1



Placera	Namn	Belopp	Artikelnummer
Detalj A1			
A1.1.	Handtagsfästen – set	1 st	0434715005012
A1.2.	Stängningsstång – set/svart	1 st	0434715206325
A1.3.	Glashållarens topp – set/svart	1 st	0434715006311
A1.4.	Glashållare nedre – set/svart	1 st	0434715006310
28	Lås till eldstadsdörr (komplett set)	1 st	0434715006320
29	Dörrtätningssnöre 10 mm	2560 mm	0040300100005
30	Glasförseglingssnöre 6 mm	2460 mm	0040406000006
31	Värmebeständigt glas (512x591)	1 st	0434715005301

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.


3. Enkel kontroll


Styrning av alla tre luftintag – primär, sekundär, tertiär – med bara en regulator.

1. Regulatorn är i det läge som är avsett för tändning (bild A). Alla tre luftintag (primär, sekundär, tertiär) är öppna.
2. Ställa in Easy control-regulatorn i värmeläge (bild B).
3. Regulatorn är i det läge som är avsett för att stänga luftintagen (bild C). Inget inlopp är öppet (primärt, sekundärt, tertiärt). Detta läge används endast när kaminen är ur drift, efter att uppvärmningsprocessen har avslutats.

VARNING

Under uppvärmningsprocessen får luftintagen inte stängas (bild C)! I extrema fall kan en explosion i kaminen inträffa, vilket kan leda till att glas splittras, glöd sprids i rummet och en brand uppstår.





Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

HAAS + SOHN

Jonsbo

Technická dokumentace
Krbová kamna

CZ

04347160014000g

Úvod

Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.



Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ

Obsah

1. Technický popis 1
1.1. Varianta keramika 1
1.2. Varianta kámen 2

2. Seznam náhradních dílů 3
2.1. Celkový rozstřel modelu (varianta keramika) 3
2.2. Rozstřel modelu (varianta kámen) 4
2.3. Detail A1 5


3. Easy control 7

4. Záměna kouřového hrdla 8
4.1. Varianta keramika 8
4.2. Varianta kámen 9


5. Záměna přívodu vzduchu 10

1. Technický popis

1.1. Varianta keramika




1.2. Varianta kámen




2. Seznam náhradních dílů

2.1. Celkový rozstřel modelu (varianta keramika)




2.2. Rozstřel modelu (varianta kámen)



Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
	Celkový rozstřel modelu		
A1	Dvířka topeniště (komplet)/černá	1 ks	0434715215300
B1	Easycontrol – set	1 ks	0434715566023
B2	Závěs dvířek topeniště (komplet)	1 ks	0434715506124
1	Hrdlo kouřovodu/černá	1 ks	0434215005049
2	Těsnění kouřovodu	2 ks	0429415005060
3	Záslepka kouřovodu/černá	1 ks	0429415005048
4	Externí přívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
5	Vrchní stínění	1 ks	0434715005042
6	Pružina dveří	1 ks	0434715005316
7	Kryt zadní	1 ks	0434715505040
8	Obklad boční/slonová kost	2 ks	0434716005100
8	Obklad boční/šedá	2 ks	0434716015100
9	Obklad horní/slonová kost	2 ks	0434716005103
9	Obklad horní/šedá	2 ks	0434716015103
10	Záslepka horní/slonová kost (zvláštní příslušenství)	1 ks	0434715035009
10	Záslepka horní/šedá (zvláštní příslušenství)	1 ks	0434716005009
11	Rošt/černá	1 ks	0020100130005
12	Popelník	1 ks	0434715005700
13	Zábrana/černá	1 ks	0434715015013
14	Clona volná (560x240x30)	1 ks	0434715005510
15	Clona volná – zadní (340x130x30)	1 ks	0434715005507
16	Cihla 198x292x30	2 ks	0434715005501
17	Cihla 330x193x30	1 ks	0434715005503

18	Cihla 330x193x30	1 ks	0434715005509
19	Cihla 130x190x30	2 ks	0434715005504
20	Cihla 264x35x30	1 ks	0434715005505
21	Cihla 250x60x30	2 ks	0434715005506
22	Kryt šoupátka	1 ks	0434715505028
22a	Záslepka přívodu vzduchu	1 ks	0088500070005
23	Obklad boční/Speckstein	2 ks	0434716115102
23	Obklad boční/Woodstone Prestige	2 ks	0434716105102
24	Vermicullit 20x195x215	2 ks	0434716105004
25	Vrchní stínění	1 ks	0434716105003
26	Obklad horní/Speckstein	1 ks	0434716115101
26	Obklad horní/Woodstone Prestige	1 ks	0434716105101
27a+27b	Záslepka horní/Speckstein (zvláštní příslušenství)	1 ks	0434715151100
27a+27b	Záslepka horní/Woodstone Prestige (zvláštní příslušenství)	1 ks	0434715141100

2.3. Detail A1



Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
	Detail A1		
A1.1.	Spojovací materiál kliky – set	1 ks	0434715005012
A1.2.	Táhlo zavírání – set/černá	1 ks	0434715206325
A1.3.	Držák skla vrchní – set/černá	1 ks	0434715006311
A1.4.	Držák skla spodní – set/černá	1 ks	0434715006310
28	Pákový uzávěr dvířek topeniště (komplet)	1 ks	0434715006320
29	Těsnící šňůra dveří 10 mm	2560 mm	0040300100005
30	Těsnící šňůra skla 6 mm	2460 mm	0040406000006
31	Žáruvzdorné sklo (512x591)	1 ks	0434715005301


3. Easy control

Ovládání všech tří přívodů vzduchu-primárního, sekundárního, terciálního-pouze pomocí jednoho regulátoru.

1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.


VAROVÁNÍ

Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.




4. Záměna kouřového hrdla

4.1. Varianta keramika



4.2. Varianta kámen



5. Záměna přívodu vzduchu

