# Introduktion

**Tack så mycket för att du köpte vår produkt!**

Beskrivningen av värmaren ger dig detaljerad information om värmarens konstruktion, tekniska specifikationer och funktion. Vi rekommenderar att du läser igenom denna information noggrant. Detta hjälper dig att undvika potentiella fel under din egen installation och drift.

Detaljerade installations- och driftsförhållanden finns i den allmänna bruksanvisningen (medföljer leveransen).

# Anteckningar i texten



SV

De viktigaste anmärkningarna är de som är märkta VARNING. Anmärkningar märkta VARNING varnar dig för **allvarlig risk för skador på värmaren eller personskador.**



Meddelandet Varning varnar dig för eventuella skador på din värmare.



En anmärkning märkt Viktigt informerar dig om information som är viktig för din värmares drift.



Denna anmärkning riktar därför din uppmärksamhet mot information som är viktig för din värmares funktion i allmänhet.

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

# Innehåll


1. Måttdiagram ..... 1
2. Reservdelslista ..... 2
2.1. Övergripande modelluppdelning ..... 2
2.2. Detalj A1 ..... 4
3. Enkel kontroll ..... 5



Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

# 2. Reservdelslista

## 2.1. Helhetsbild av modellen




| Placera | Namn | Belopp | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Total modellbild** | | | |
| **A1** | Eldstadslucka (set)/svart | 1 st | 0470815105300 |
| **B1** | Gångjärnsfästen (set) | 2 st | 0088016006635 |
| **1** | Askkopp | 1 st | 0432215005600 |
| **2** | Barriär/svart | 1 st | 0470815005050 |
| **3** | Riv/svart | 1 st | 0429415005005 |
| **4** | Eldfast lera 30x45x260 | 1 st | 0470815005181 |
| **5** | Eldfast lera 30x105x200 | 2 st | 0470815005161 |






Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **6** | Eldfast lera 30x202x290 | 1 st | 0470815005152 |
| **7** | Eldfast lera 30x202x290 | 1 st | 0470815005151 |
| **8** | Eldfast lera 30x160x267 | 2 st | 0470815005191 |
| **9** | Nedre diafragma | 1 st | 0470215005002 |
| **10** | Bländarhållare | 1 st | 0470815005018 |
| **11** | Övre diafragma | 1 st | 0470215015104 |
| **12a** | Easycontrol-styrenhet | 1 st | 0470815005402 |
| **12b** | Handtagsregulator | 1 st | 0430815005322 |
| **13** | Övre lock/svart | 1 st | 0470815005800 |
| **14** | Bakre lock | 1 st | 0470815005805 |
| **15** | Fjäderbelastad kakelhållare | 2 st | 0088400010005 |
| **16** | Keramisk sidobeklädnad | 2 st | 0470815005130 |



Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

## 2.2. Detalj A1




| Placera | Namn | Belopp | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Detalj A1** | | | |
| **A1.1.** | Hantera materialanslutning | 1 st | 0470815005301 |
| **A1.2.** | Glashållare — set/svart | 1 st | 0416515015304 |
| **17a** | Handtag/svart | 1 st | 0470815105305 |
| **17b** | Handtag | 1 st | 0430815005321 |
| **18** | Eldstadslucka/svart | 1 st | 0470815005200 |
| **19** | Dörrtätningssnöre 12 mm | 2150 mm | 0040012120005 |
| **20** | Glasförseglingssnöre 10x4 mm | 1460 mm | 0040210040005 |
| **21** | Värmebeständigt glas (4x285x445) | 1 st | 0470615005301 |



Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.


# 3. Enkel kontroll


Styrning av alla tre luftintag (primär, sekundär, tertiär) med endast en regulator.

1. Regulatorn är i tändningsläge (bild A). Alla tre luftintag (primär, sekundär, tertiär).
2. Ställa in Easy control-regulatorn i värmeläge (bild B). 3. Regulatorn är i det läge som är avsett för att stänga luftintagen (bild C). Inget inlopp är öppet (primär, sekundär, tertiär). Detta läge används endast när kaminen är ur drift, efter att uppvärmningsprocessen är avslutad.

**VARNING**

Under uppvärmningsprocessen får luftintagen inte stängas (bild C)! I extrema fall kan en explosion i kaminen inträffa, vilket kan leda till att glas splittras, glöd sprids i rummet och en brand uppstår.








Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

HAAS + SOHN

# Foresta

## Technická dokumentace
**Krbová kamna**

CZ

04708151014000c

# Úvod

**Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!**

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

**Podrobné** podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

# Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.



Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ


# Obsah

**1. Rozměrové schéma** ..... 1

**2. Seznam náhradních dílů** ..... 2
2.1. Celkový rozstřel modelu ..... 2
2.2. Detail A1 ..... 4


**3. Easy control** ..... 5

# 1. Rozměrové schéma



# 2. Seznam náhradních dílů


## 2.1. Celkový rozstřel modelu




| Pozice | Název | Množství | Číslo zboží |
|---|---|---|---|
| **Celkový rozstřel modelu** | | | |
| **A1** | Dvířka topeniště (komplet)/černá | 1 ks | 0470815105300 |
| **B1** | Spojovací materiál pantu (komplet) | 2 ks | 0088016006635 |
| **1** | Popelník | 1 ks | 0432215005600 |
| **2** | Zábrana/černá | 1 ks | 0470815005050 |
| **3** | Rošt/černá | 1 ks | 0429415005005 |
| **4** | Šamot 30x45x260 | 1 ks | 0470815005181 |
| **5** | Šamot 30x105x200 | 2 ks | 0470815005161 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **6** | Šamot 30x202x290 | 1 ks | 0470815005152 |
| **7** | Šamot 30x202x290 | 1 ks | 0470815005151 |
| **8** | Šamot 30x160x267 | 2 ks | 0470815005191 |
| **9** | Clona spodní | 1 ks | 0470215005002 |
| **10** | Držák clony | 1 ks | 0470815005018 |
| **11** | Clona horní | 1 ks | 0470215015104 |
| **12a** | Regulátor Easycontrol | 1 ks | 0470815005402 |
| **12b** | Madlo regulátor | 1 ks | 0430815005322 |
| **13** | Vrchní víko/černá | 1 ks | 0470815005800 |
| **14** | Zadní kryt | 1 ks | 0470815005805 |
| **15** | Pružinový držák obkladu | 2 ks | 0088400010005 |
| **16** | Keramický obklad boční | 2 ks | 0470815005130 |

## 2.2. Detail A1




| Pozice | Název | Množství | Číslo zboží |
|---|---|---|---|
| **Detail A1** | | | |
| **A1.1.** | Spoj. mat. kliky | 1 ks | 0470815005301 |
| **A1.2.** | Držák skla — set/černá | 1 ks | 0416515015304 |
| **17a** | Táhlo kliky/černá | 1 ks | 0470815105305 |
| **17b** | Madlo kliky | 1 ks | 0430815005321 |
| **18** | Dvířka topeniště/černá | 1 ks | 0470815005200 |
| **19** | Těsnící šňůra dveří 12 mm | 2150 mm | 0040012120005 |
| **20** | Těsnící šňůra skla 10x4 mm | 1460 mm | 0040210040005 |
| **21** | Žáruvzdorné sklo (4x285x445) | 1 ks | 0470615005301 |

# 3. Easy control

Ovládání všech tří přívodů vzduchů (primárního, sekundárního, terciárního) pouze pomocí jednoho regulátoru.

1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciární).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciární). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.

**VAROVÁNÍ**

Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.

