Introduktion

Tack så mycket för att du köpte vår produkt!

Beskrivningen av värmaren ger dig detaljerad information om värmarens konstruktion, tekniska specifikationer och funktion. Vi rekommenderar att du läser igenom denna information noggrant. Detta hjälper dig att undvika potentiella fel under din egen installation och drift.

Detaljerade installations- och driftsförhållanden finns i den allmänna bruksanvisningen (medföljer leveransen).

Anteckningar i texten



SV

De viktigaste är anvisningarna markerade med VARNING. Anvisningar markerade med VARNING varnar dig för en allvarlig risk för skador på värmaren eller personskador.



Meddelandet Varning varnar dig för eventuella skador på din värmare.



En anmärkning märkt Viktigt informerar dig om information som är viktig för din värmares drift.



Denna anmärkning riktar därför din uppmärksamhet mot information som är viktig för din värmares funktion i allmänhet.

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.


Innehåll

1. Teknisk beskrivning 1
1.1. Laros Grande 1
1.2. Laros Piccolo..... 2
2. Reservdelslista — Laros Grande..... 3
2.1. Övergripande modelluppdelning 3
2.2. Detalj A1..... 5
3. Reservdelslista — Laros Piccolo 6
3.1. Övergripande modelluppdelning 6
3.2. Detalj A1..... 8
4. Enkel kontroll 9
5. Byte av rökrör 10
5.1. Laros Grande.....10
5.2. Laros Piccolo..... 11
6. Byte av lufttillförsel 12

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

2. Reservdelslista — Laros Grande

2.1. Helhetsbild av modellen




Placera	Namn	Belopp	Artikelnummer
Total modellbild			

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

A1	Eldstadslucka (set)/svart	1 st	0424617405300
B1	Stängningsstift (komplett)	3 st	0424617405030
1	Askkopp	1 st	0424617405600
2	Barriär/svart	1 st	0424617405005
3	Riv/svart	1 st	0429415005005
4	Tegel 30x70x261	2 st	0424617405506
5	Tegel 30x62x292	2 st	0424617405505
6	Höger sida (30x300x415)	1 st	0428315005502
7	Vänster sida (30x300x415)	1 st	0428315005503
8	Baksida (30x390x320)	1 st	0428315005501
9	Bländare (vermikulit)	1 st	0424617405504
10	Dörrfjäder	1 st	0428612005002
11	Regulatorstång/svart	1 st	0424617405001
12	Extern lufttillförsel (Ø100)	1 st	0088500050008
13	Rökrör/svart	1 st	0494015005020
14	Rökrörstätning 8x2 mm	470 mm	0040208020006
15	Rökrörsplugg/svart	1 st	0424617405011
16	Framsida/svart	1 st	0424617405017
17	Dörrbotten/svart	1 st	0424617401330
18	Sidoskydd/svart	2 st	0424617415100
19	Lock/svart	1 st	0424617406300
20	Lockskydd/svart	1 st	0424617405004
21	Bakre lock	1 st	0424617405010

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

2.2. Detalj A1




Placera	Namn	Belopp	Artikelnummer
	Detalj A1		
A1.1.	Glashållare – set/svart	1 st	0424617405304
A1.2.	Handtagsfästen – set	1 st	0424617405315
A1.3.	Stängningsstång – set/svart	1 st	0424617405303
22	Fjäderstång	1 st	0424617405302
23	Lås till eldstadsdörr (komplett set)	1 st	0424617405400
24	Dörrtätningssnöre 10 mm	2210 mm	0040300100005
25	Glasförseglingssnöre 8x2 mm	1550 mm	0040210040005
26	Värmebeständigt glas (4x355x445 R560)	1 st	0424617405301

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

3. Reservdelslista — Laros Piccolo

3.1. Helhetsbild av modellen




Placera	Namn	Belopp	Artikelnummer
Total modellbild			
A1	Eldstadslucka (set)/svart	1 st	0424617405300
B1	Stängningsstift (komplett)	3 st	0424617405030

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

1	Askkopp	1 st	0424617405600
2	Barriär/svart	1 st	0424617405005
3	Riv/svart	1 st	0429415005005
4	Tegel 30x70x261	2 st	0424617405506
5	Tegel 30x62x292	2 st	0424617405505
6	Höger sida (30x300x415)	1 st	0428315005502
7	Vänster sida (30x300x415)	1 st	0428315005503
8	Baksida (30x390x320)	1 st	0428315005501
9	Bländare (vermikulit)	1 st	0424617405504
10	Dörrfjäder	1 st	0428612005002
11	Regulatorstång/svart	1 st	0424617405001
12	Extern lufttillförsel (Ø100)	1 st	0088500050008
13	Rökrör/svart	1 st	0494015005020
14	Rökrörstätning 8x2 mm	470 mm	0040208020006
15	Rökrörsplugg/svart	1 st	0424617405011
16	Sidoskydd/svart	2 st	0424617515100
17	Lock/svart	1 st	0424617406300
18	Lockskydd/svart	1 st	0424617405004
19	Bakre lock	1 st	0424617505010

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

3.2. Detalj A1



Placera	Namn	Belopp	Artikelnummer
	Detalj A1		
A1.1.	Glashållare – set/svart	1 st	0424617405304
A1.2.	Handtagsfästen – set	1 st	0424617405315
A1.3.	Stängningsstång – set/svart	1 st	0424617405303
20	Fjäderstång	1 st	0424617405302
21	Lås till eldstadsdörr (komplett set)	1 st	0424617405400
22	Dörrtätningssnöre 10 mm	2210 mm	0040300100005
23	Glasförseglingssnöre 8x2 mm	1550 mm	0040210040005
24	Värmebeständigt glas (4x355x445 R560)	1 st	0424617405301

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.


4. Enkel kontroll

Styrning av alla tre luftintag – primär, sekundär, tertiär – med bara en regulator.

1. Regulatorn är i det läge som är avsett för tändning (bild A). Alla tre luftintag (primär, sekundär, tertiär) är öppna.
2. Ställa in Easy control-regulatorn i värmeläge (bild B).
3. Regulatorn är i det läge som är avsett för att stänga luftintagen (bild C). Inget inlopp är öppet (primärt, sekundärt, tertiärt). Detta läge används endast när kaminen är ur drift, efter att uppvärmningsprocessen har avslutats.

VARNING

Under uppvärmningsprocessen får luftintagen inte stängas (bild C)! I extrema fall kan en explosion i kaminen inträffa, vilket kan leda till att glas splittras, glöd sprids i rummet och en brand uppstår.



Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

HAAS + SOHN

Laros

Technická dokumentace
Krbová kamna

CZ

0424617401420c

Úvod

Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.



Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ

Obsah

1. Technický popis 1
1.1. Laros Grande 1
1.2. Laros Piccolo 2

2. Seznam náhradních dílů — Laros Grande 3
2.1. Celkový rozstřel modelu 3
2.2. Detail A1 5

3. Seznam náhradních dílů — Laros Piccolo 6
3.1. Celkový rozstřel modelu 6
3.2. Detail A1 8


4. Easy control 9

5. Záměna kouřovodu 10
5.1. Laros Grande 10
5.2. Laros Piccolo 11


6. Záměna přívodu vzduchu 12


1. Technický popis

1.1. Laros Grande




1.2. Laros Piccolo





2. Seznam náhradních dílů — Laros Grande


2.1. Celkový rozstřel modelu



Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Celkový rozstřel modelu			

A1	Dvířka topeniště (komplet)/černá	1 ks	0424617405300
B1	Čep zavírání (komplet)	3 ks	0424617405030
1	Popelník	1 ks	0424617405600
2	Zábrana/černá	1 ks	0424617405005
3	Rošt/černá	1 ks	0429415005005
4	Cihla 30x70x261	2 ks	0424617405506
5	Cihla 30x62x292	2 ks	0424617405505
6	Bok pravý (30x300x415)	1 ks	0428315005502
7	Bok levý (30x300x415)	1 ks	0428315005503
8	Záda (30x390x320)	1 ks	0428315005501
9	Clona (vermikulit)	1 ks	0424617405504
10	Pružina dveří	1 ks	0428612005002
11	Táhlo regulátoru/černá	1 ks	0424617405001
12	Externí přívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
13	Kouřovod/černá	1 ks	0494015005020
14	Těsnění šňůra kouřovodu 8x2 mm	470 mm	0040208020006
15	Záslepka kouřovodu/černá	1 ks	0424617405011
16	Čelní kryt/černá	1 ks	0424617405017
17	Dvířka spodní/černá	1 ks	0424617401330
18	Kryt boční/černá	2 ks	0424617415100
19	Víko/černá	1 ks	0424617406300
20	Záslepka víka/černá	1 ks	0424617405004
21	Zadní kryt	1 ks	0424617405010


2.2. Detail A1



Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
	Detail A1		
A1.1.	Držák skla – set/černá	1 ks	0424617405304
A1.2.	Spojovací materiál kliky – set	1 ks	0424617405315
A1.3.	Táhlo zavírání – set/černá	1 ks	0424617405303
22	Táhlo pružiny	1 ks	0424617405302
23	Pákový uzávěr dvířek topeniště (komplet)	1 ks	0424617405400
24	Těsnící šňůra dveří 10 mm	2210 mm	0040300100005
25	Těsnící šňůra skla 8x2 mm	1550 mm	0040210040005
26	Žáruvzdorné sklo (4x355x445 R560)	1 ks	0424617405301

3. Seznam náhradních dílů — Laros Piccolo


3.1. Celkový rozstřel modelu



Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
	Celkový rozstřel modelu		
A1	Dvířka topeniště (komplet)/černá	1 ks	0424617405300
B1	Čep zavírání (komplet)	3 ks	0424617405030

1	Popelník	1 ks	0424617405600
2	Zábrana/černá	1 ks	0424617405005
3	Rošt/černá	1 ks	0429415005005
4	Cihla 30x70x261	2 ks	0424617405506
5	Cihla 30x62x292	2 ks	0424617405505
6	Bok pravý (30x300x415)	1 ks	0428315005502
7	Bok levý (30x300x415)	1 ks	0428315005503
8	Záda (30x390x320)	1 ks	0428315005501
9	Clona (vermikulit)	1 ks	0424617405504
10	Pružina dveří	1 ks	0428612005002
11	Táhlo regulátoru/černá	1 ks	0424617405001
12	Externí přívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
13	Kouřovod/černá	1 ks	0494015005020
14	Těsnění šňůra kouřovodu 8x2 mm	470 mm	0040208020006
15	Záslepka kouřovodu/černá	1 ks	0424617405011
16	Kryt boční/černá	2 ks	0424617515100
17	Víko/černá	1 ks	0424617406300
18	Záslepka víka/černá	1 ks	0424617405004
19	Zadní kryt	1 ks	0424617505010

3.2. Detail A1



Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
	Detail A1		
A1.1.	Držák skla – set/černá	1 ks	0424617405304
A1.2.	Spojovací materiál kliky – set	1 ks	0424617405315
A1.3.	Táhlo zavírání – set/černá	1 ks	0424617405303
20	Táhlo pružiny	1 ks	0424617405302
21	Pákový uzávěr dvířek topeniště (komplet)	1 ks	0424617405400
22	Těsnící šňůra dveří 10 mm	2210 mm	0040300100005
23	Těsnící šňůra skla 8x2 mm	1550 mm	0040210040005
24	Žáruvzdorné sklo (4x355x445 R560)	1 ks	0424617405301


4. Easy control

Ovládání všech tří přívodů vzduchu-primárního, sekundárního, terciálního-pouze pomocí jednoho regulátoru.

1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.


VAROVÁNÍ


Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.




5. Záměna kouřovodu


5.1. Laros Grande





5.2. Laros Piccolo





6. Záměna přívodu vzduchu

