Introduktion

Tack så mycket för att du köpte vår produkt!

Beskrivningen av värmaren ger dig detaljerad information om värmarens konstruktion, tekniska specifikationer och funktion. Vi rekommenderar att du läser igenom denna information noggrant. Detta hjälper dig att undvika potentiella fel under din egen installation och drift.

Detaljerade installations- och driftsförhållanden finns i den allmänna bruksanvisningen (medföljer leveransen).

Anteckningar i texten



SV

De viktigaste är anvisningarna markerade med VARNING. Anvisningar markerade med VARNING varnar dig för en allvarlig risk för skador på värmaren eller personskador.



Meddelandet Varning varnar dig för eventuella skador på din värmare.



En anmärkning märkt Viktigt informerar dig om information som är viktig för din värmares drift.



Denna anmärkning riktar därför din uppmärksamhet mot information som är viktig för din värmares funktion i allmänhet.

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.


Innehåll

1. Mått 1
2. Reservdelslista 2
2.1. ALOPE metall L 2
2.2. ALOPE metall XL 4
2.3. Detalj A1 6
3. Enkel kontroll 7
4. Byte av rökrör 8
5. Låsa dörren i öppet läge 9

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

2. Reservdelslista

2.1. ALOPE-metall L




Placera	Namn	Belopp	Artikelnummer
A1	Eldstadslucka (set)/svart	1 st	0424638007300
B1	Stängningsstift (komplett)	1 st	0424638005001
1	Askkopp	1 st	0424617405600
2	Barriär/svart	1 st	0424617905005

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

3	Riv/svart	1 st	0429415005005
4	Tegel 30x70x261	2 st	0424617405506
5	Tegel 30x62x292	2 st	0424617405505
6	Höger sida (30x300x415)	1 st	0428315005502
7	Vänster sida (30x300x415)	1 st	0428315005503
8	Baksida (30x390x305)	1 st	0428315006501
9	Bländare (vermikulit)	1 st	0424617405504
10	Dörrfjäder	1 st	0428612005002
11	Regulatorstång/svart	1 st	0424637005015
12	Extern lufttillförsel (Ø100)	1 st	0088500050008
13	Rökrör/svart	1 st	0494015005020
14	Rökrörstätning 8x2 mm	2x 470mm	0040208020006
15	Rökrörsplugg/svart	1 st	0424617405011
16	Plåtfront/grå	2 st	0424638015100
17	Plåtsida/grå	2 st	0424638005200
18	Plåtlock/grått	1 st	0424638005300
19	Lock/grått	1 st	0429515055025
20	Bakre lock	1 st	0424638005010

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

2.2. ALOPE metall XL




Placera	Namn	Belopp	Artikelnummer
A1	Eldstadslucka (set)/svart	1 st	0424638007300
B1	Stängningsstift (komplett)	1 st	0424638005001
1	Askkopp	1 st	0424617405600
2	Barriär/svart	1 st	0424617905005
3	Riv/svart	1 st	0429415005005

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

4	Tegel 30x70x261	2 st	0424617405506
5	Tegel 30x62x292	2 st	0424617405505
6	Höger sida (30x300x415)	1 st	0428315005502
7	Vänster sida (30x300x415)	1 st	0428315005503
8	Baksida (30x390x305)	1 st	0428315006501
9	Bländare (vermikulit)	1 st	0424617405504
10	Dörrfjäder	1 st	0428612005002
11	Regulatorstång/svart	1 st	0424637005015
12	Extern lufttillförsel (Ø100)	1 st	0088500050008
13	Rökrör/svart	1 st	0494015005020
14	Rökrörstätning 8x2 mm	2x 470mm	0040208020006
15	Rökrörsplugg/svart	1 st	0424617405011
16	Plåtfront/grå	2 st	0424638015100
17	Plåtsida/grå	2 st	0424638005200
18	Plåtlock/grått	1 st	0424638005300
19	Lock/grått	1 st	0429515055025
20	Bakre lock	1 st	0424638105010
21	Kropp/grå	1 st	0424638005206

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

2.3. Detalj A1



Placera	Namn	Belopp	Artikelnummer
	Detalj A1		
A1.1.	Glashållare – set/svart	1 st	0424637005303
A1.2.	Handtagsfästen – set	1 st	0424637005315
23	Handtag (komplett)	1 st	0424618005310
24	Dörrtätningssnöre 12 mm	2200 mm	0041012120005
25	Glasförseglingssnöre 8x2 mm	1500 mm	0040210040005
26	Värmebeständigt glas (4x338x431)	1 st	0424637005301

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.


3. Enkel kontroll

Styrning av alla tre luftintag – primär, sekundär, tertiär – med bara en regulator.

1. Regulatorn är i det läge som är avsett för tändning (bild A). Alla tre luftintag (primär, sekundär, tertiär) är öppna.
2. Ställa in Easy control-regulatorn i värmeläge (bild B).
3. Regulatorn är i det läge som är avsett för att stänga luftintagen (bild C). Inget inlopp är öppet (primärt, sekundärt, tertiärt). Detta läge används endast när kaminen är ur drift, efter att uppvärmningsprocessen har avslutats.

VARNING

Under uppvärmningsprocessen får luftintagen inte stängas (bild C)! I extrema fall kan en explosion i kaminen inträffa, vilket kan leda till att glas splittras, glöd sprids i rummet och en brand uppstår.




Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

5. Låsning av dörren i öppet läge

Du kan låsa eldstadsluckan i öppet läge för att göra rengöringen enklare. Använd spärren för att säkra luckan, se bilden nedan.

VARNING

Värm aldrig i en kamin med öppen lucka!



Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

FOXMARK
...DOMA NEJLÍP

Technická dokumentace

CZ

Krbová kamna

Alope metal

0424638001400–

Úvod

Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.



Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ

Obsah

1. Rozměry 1

2. Seznam náhradních dílů 2
2.1. ALOPE metal L 2
2.2. ALOPE metal XL 4
2.3. Detail A1 6


3. Easy control 7

4. Záměna kouřovodu 8


5. Zajištění dvířek v otevřené poloze 9


1. Rozměry


XL




L










2. Seznam náhradních dílů


2.1. ALOPE metal L



Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
A1	Dvířka topeniště (komplet)/černá	1 ks	0424638007300
B1	Čep zavírání (komplet)	1 ks	0424638005001
1	Popelník	1 ks	0424617405600
2	Zábrana/černá	1 ks	0424617905005

3	Rošt/černá	1 ks	0429415005005
4	Cihla 30x70x261	2 ks	0424617405506
5	Cihla 30x62x292	2 ks	0424617405505
6	Bok pravý (30x300x415)	1 ks	0428315005502
7	Bok levý (30x300x415)	1 ks	0428315005503
8	Záda (30x390x305)	1 ks	0428315006501
9	Clona (vermiculite)	1 ks	0424617405504
10	Pružina dveří	1 ks	0428612005002
11	Táhlo regulátoru/černá	1 ks	0424637005015
12	Externí přívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
13	Kouřovod/černá	1 ks	0494015005020
14	Těsnění šňůra kouřovodu 8x2 mm	2x 470mm	0040208020006
15	Záslepka kouřovodu/černá	1 ks	0424617405011
16	Plechové čelo/šedá	2 ks	0424638015100
17	Plechový bok/šedá	2 ks	0424638005200
18	Plechové víko/šedá	1 ks	0424638005300
19	Záslepka víka/šedá	1 ks	0429515055025
20	Zadní kryt	1 ks	0424638005010


2.2. ALOPE metal XL



Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
A1	Dvířka topeniště (komplet)/černá	1 ks	0424638007300
B1	Čep zavírání (komplet)	1 ks	0424638005001
1	Popelník	1 ks	0424617405600
2	Zábrana/černá	1 ks	0424617905005
3	Rošt/černá	1 ks	0429415005005

4	Cihla 30x70x261	2 ks	0424617405506
5	Cihla 30x62x292	2 ks	0424617405505
6	Bok pravý (30x300x415)	1 ks	0428315005502
7	Bok levý (30x300x415)	1 ks	0428315005503
8	Záda (30x390x305)	1 ks	0428315006501
9	Clona (vermiculite)	1 ks	0424617405504
10	Pružina dveří	1 ks	0428612005002
11	Táhlo regulátoru/černá	1 ks	0424637005015
12	Externí přívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
13	Kouřovod/černá	1 ks	0494015005020
14	Těsnění šňůra kouřovodu 8x2 mm	2x 470mm	0040208020006
15	Záslepka kouřovodu/černá	1 ks	0424617405011
16	Plechové čelo/šedá	2 ks	0424638015100
17	Plechový bok/šedá	2 ks	0424638005200
18	Plechové víko/šedá	1 ks	0424638005300
19	Záslepka víka/šedá	1 ks	0429515055025
20	Zadní kryt	1 ks	0424638105010
21	Nástavba/šedá	1 ks	0424638005206

2.3. Detail A1



Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Detail A1			
A1.1.	Držák skla – set/černá	1 ks	0424637005303
A1.2.	Spojovací materiál kliky – set	1 ks	0424637005315
23	Klika (komplet)	1 ks	0424618005310
24	Těsnící šňůra dveří 12 mm	2200 mm	0041012120005
25	Těsnící šňůra skla 8x2 mm	1500 mm	0040210040005
26	Žáruvzdorné sklo (4x338x431)	1 ks	0424637005301


3. Easy control

Ovládání všech tří přívodů vzduchu-primárního, sekundárního, terciálního-pouze pomocí jednoho regulátoru.


1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.

VAROVÁNÍ

Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.



4. Záměna kouřovodu



5. Zajištění dvířek v otevřené poloze

Dvířka topeniště můžete zajistit v otevřené poloze, aby bylo čištění pohodlnější. K zajištění dveří použijte západku, viz obrázek níže.

VAROVÁNÍ

Nikdy netopte v kamnech s otevřenými dvířky!

