Svensk referensöversättning

Detta är en inofficiell maskinassisterad översättning.

Den är inte ett nytt eller återutfärdat originalintyg.

Oberoende teknisk granskning och språkgranskning återstår.

Den svenska versionen följs av hela leverantörens original.

Originalfilen sparas även separat utan ändrade filbytes.

Kontrollera originalet för underskrifter och certifieringsunderlag.

Dokumentreferens: pdf_426cdbd36d248d57f69c

Prestandadeklaration enligt förordning (EU) 305/2011

Nr 686-v2-sv

1. Produkttypens unika identifieringskod:

Fastbränsleugn utan varmvattenförsörjning EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8 (identisk med ČSN EN 13240:2002/A2:2005)

2. Avsedd(a) användning(ar):

Fastbränslekaminer, typbeteckning ATLANTIK 5 III, är avsedda för tillskottsuppvärmning och uppvärmning av bostads- och offentliga utrymmen. Produkten är avsedd för intermittent drift. Produktklassificering 1a. enligt tabell 1 EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8 (identisk med ČSN EN 13240:2002/A2:2005).

3. Tillverkare:

företagsnamn:	ABX, spol. s .r.o.
företagets huvudkontor:	Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Tjeckien
IČ:	44568703
telefon:	+420 412 333 614
fax:	+420 412 333 521
e-post:	info@abx.cz

4. System för bedömning och verifiering av byggprodukters prestanda:

3 (bilaga V, punkt 1.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9.3. 2011)

5. Harmoniserad standard:

EN 13240:2001 / A2 : 2004/AC : 2007-8 (id. med ČSN EN 13240:2002 / A2 : 2005), bedömning enligt system 3 , utförd av Strojírenský zkušební ústav, sp, 424/56b 00 621 Brno, anmält organ 1015 och utfärdade den första typprovningsrapporten nr 30-13852-T daterad 16.4 . 2018 .

6. Deklarerad egendom/Deklarerade egenskaper:

Harmoniserad teknisk specifikation	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8 (identifierad med ČSN EN 13240:2002/A2:2005)		
Grundläggande egenskaper	Drag		
Brandsäkerhet			
Minsta avstånd till brandfarliga material i grupp C1 (mm)	Från sidan		200
	Bakifrån		200
	Från framsidan		800
	trä	träbriketter	brunkolsbriketter
CO-utsläpp (mg/Nm3)	894	894	948
Rökgastemperatur (°C)	252	252	221
Termisk kraft			
Justerbar värmeeffekt (kW)	2,5 - 7		
Energieffektivitet (%)	80,3	80,3	82,2

7. Relevant teknisk dokumentation och/eller specifik teknisk dokumentation:

Ytterligare information finns i produktdatabladet, tillverkarens katalog och de allmänna instruktionerna för användning, installation och underhåll. Produktens (produktens) egenskaper som avses i punkterna 1 och 2 överensstämmer med de egenskaper som avses i punkt 6. Denna prestandadeklaration utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 under tillverkarens eget ansvar som avses i punkt 3.

Undertecknad för och på tillverkarens vägnar:

Tomáš Fanderlik, chef för TU

Varnsdorf 4.5. 2018

ABX
ul. Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk
IČO: 44568703, DIČ: CZ44568703
č.ú. 16 700-431/0100

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

Prohlášení o vlastnostech podle Nařízení (EU) 305/2011

č. 686-v2-cs

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Spotřebič na pevná paliva bez dodávky teplé vody EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8 (id. s ČSN EN 13240:2002/A2:2005)

2. Zamýšlené použití / zamýšlená použití:

Krbová kamna na pevná paliva typové označení ATLANTIK 5 III jsou určena k přitápění a vytápění obytných a společenských místností. Výrobek je určen pro přerušovaný provoz. Zatřídění výrobku 1a. dle tabulky 1 EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8 (id. s ČSN EN 13240:2002/A2:2005).

3. Výrobce:

název firmy:	ABX, spol. s .r.o.
sídlo firmy:	Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika
IČ:	44568703
telefon:	+420 412 333 614
fax:	+420 412 333 521
e-mail:	info@abx.cz

4. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:

3 (příloha V, bod 1.4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9.3. 2011)

5. Harmonizovaná norma:

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8 (id. s ČSN EN 13240:2002/A2:2005), posouzení podle systému 3, provedl Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, oznámený subjekt 1015 a vydal protokol o počáteční zkoušce typu č. 30-13852-T ze dne 16.4. 2018.

6. Deklarovaná vlastnost / Deklarované vlastnosti:

Harmonizovaná technická specifikace	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8 (id. s ČSN EN 13240:2002/A2:2005)		
Základní charakteristika	Vlastnosti		
Požární bezpečnost			
Minimální odstupová vzdálenost od hořlavých materiálů skupiny C1 (mm)	Z boku		200
	Zezadu		200
	Zepředu		800
	dřevo	dřevěné brikety	hnědouhelné brikety
Emise spalin CO (mg/Nm³)	894	894	948
Teplota spalin (°C)	252	252	221
Tepelný výkon			
Regulovatelný tepelný výkon (kW)	2,5 - 7		
Energetická účinnost (%)	80,3	80,3	82,2

7. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Další údaje jsou uvedeny v technickém listu výrobku, katalogu výrobce a všeobecném návodu k obsluze, montáži a údržbě.
Vlastnosti výrobku (produktu) uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 6.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Tomáš Fanderlik, vedoucí TÚ

Varnsdorf 4.5. 2018

ABX
ul. Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk
IČO: 44568703, DIČ: CZ44568703
č.ú. 16 700-431/0100